

<p>CHASSI</p> <p>Volvo</p> <p>FO nr: Chassityp: Volvo FH 500 HP 6x2 Hjulbas: 4600 mm Hytt: FH-SLP Drivmedel: Diesel Avgasrör: Vertikal, höger sida</p>	<p>PÅBYGGNAD</p> <p>L21 ECO-Drive</p> <p>Kraftuttag motor: Volvo PTER-DIN Hydraulpump motor: Fast enkel, F1-101 Kraftuttag växellåda: N/A Hydraulpump växellåda: N/A</p>
<p>KUND</p> <p>Volvo Lastvagnar Sverige AB E-Faktura</p> <p>405 08 Göteborg SE</p> <p>Referens: Alper Abil email: alper.abil@volvo.com</p> <p>tel: mobil:</p>	<p>JOAB</p> <p>JOAB Försäljnings AB Östergärde Industriväg 50 417 29 Göteborg Sverige SE</p> <p>Referens: Fredrik Flodin email: fredrik.flodin@joab.se tel: +46(0)53044459</p>
	<p>INFO</p> <p>Betalningsvillkor: Löpande månad plus 30 dagar Lev.bestämmelser: LFG 10 / LFG 10E Leveransvillkor: Fritt JOAB Önskad Monteringsort: Montering Stora Holm, Göteborg Garantitid: 2 års garanti på monterad byggnation och dess funktioner samt 5 års garanti på stålkonstruktioner. Typ av order: Volvo nyckelfärdig PCA Kod: PCA90177</p>

LASTVÄXLARE**Lastväxlare**

- Typ L (Fast krokpelare)
- Storlek L21 ECO-Drive
- Utförande enligt flakstandard SS-3021, krokhöjd 1450 mm
- Hydraulisk Flaklåsning Utvändig

Ventilpaket Lastväxlare

- Placering ventilpaket På fristående ventilplåt, vänster sida krok

Styrsystem Lastväxlare

- Manöverdon ECO Elstyrd 4-läges proportionell joystick
- Placering joystick Instegshandtag vänster sida
- Display som ersätter strömställare Ja
- Nödstopp Kopplad över hydraulpump
- Placering nödstopp Integrerad med joystick

CHASSIUTRUSTNING**Hydraulpump motor**

- Montage av pump Monterad av chassileverantör
- Typ av flöde Fast enkel
- Storlek F1-101
- Aktivering Strömställare i hytt
- Drivsats för kraftuttag Monteras av chassileverantör
- Drivsats tillhandahålles av Chassileverantör

Chassifästsats

- Chassifästen i chassiram FBS-monterat
- Hålbild för chassifästen Förberedd från chassileverantör
- Slutbalk Monterad av chassileverantör

Hydraultank

- Placering Sidomonterad på chassi
- Volym 130 Liter
- Material hydraultank Lackerad plåt

Drag

- Märke VBG
- Placering drag Undermonterat
- Kopplingstyp VBG 795 V
- Montage Utfört från chassileverantör
- Luftservo Inklusive
- Luftkoppling släp Typ Duomatic, mont. av chassileverantör
- Placering luftkoppling släp Original från chassileverantör
- ABS/EBS-kontakt 15-polig, original från chassileverantör
- Placering ABS/EBS-kontakt Original från chassileverantör
- Släpkontakt El 14-polig VBG
- Montage släpkontakt Utförs av chassileverantör

Tippläpshydraulik	
<ul style="list-style-type: none">• Koppling tryck• Koppling retur• Placering tippläpsuttag• Tryck• Aktivering Tippläpshydraulik	3/4" hona, Tema 1" hona, Tema I slutbalk 200 bar Via display i hytt
Bakre underkörningsskydd	
<ul style="list-style-type: none">• Modell org. uskydd• Montering av underkörningsskydd	VBG rund i stål Utfört från chassileverantör
Automatläm bil - Luft	
<ul style="list-style-type: none">• Typ av koppling• Montering• Placering• Aktivering• Inkoppling	Typ Duomatic (Std) Utförs av chassileverantör Volvo originalkonsol Via display i hytt Utförs av JOAB
Skärmar	
<ul style="list-style-type: none">• Skärmtyp bakre axel/axlar	Original från chassileverantör
Lampkonsol	
<ul style="list-style-type: none">• Utförande lampkonsol	Original inkl. skyddsplåt från chassileverantör
Sidohinder	
<ul style="list-style-type: none">• Typ av sidohinder	Original sidohinderplank
Ramavslut	
<ul style="list-style-type: none">• Ramavslut - Utförande	Från chassileverantör
Backkamera	
<ul style="list-style-type: none">• Kerasystem• Antal kameror på bil• Placering - Kamera 1• Kabeldragning 1• Kameramontage 1	Original chassileverantör 1 st Bak - Centrerat Utförs av chassileverantör Utförs av JOAB
Snökedjehållare	
<ul style="list-style-type: none">• Snökedjehållare• Antal	Typ krok, bak på chassi 2st, höger & vänster sida
Konturmärkning	
<ul style="list-style-type: none">• Konturmärkning sida• Konturmärkning bak	Vit reflextejp Röd reflextejp
BELYSNING & BÅGAR	
Bakljus	
<ul style="list-style-type: none">• Utförande	Chassits befintliga bakljus används
Sidomarkeringsljus	
<ul style="list-style-type: none">• Modell• Montage sidomark	Original från chassileverantör Monterat från chassileverantör

Backljus bil		
• Modell		Volvo Original
• Antal		2 st
• Montering		Av chassileverantör
Lastljus Bakkant hytt - Övre		
• Modell		Volvo Original
• Antal		2 st, 1st höger & 1st vänster sida
Lastljus Bakkant hytt - Nedre		
• Modell		Volvo Original
• Antal		2 st, 1st höger & 1st vänster sida
LACKERING		
Lack Chassiutrustning		
• Kulör		Volvo 1042 (Sea Wolf Blue)
Lack Lastväxlare		
• Kulör		Volvo 1042 (Sea Wolf Blue)
Lack Cylindersats Lastväxlare		
• Kulör		Svart (ingår)
Dekaler		
• Dekaler insida hytt dörr		Klistras på
• Dekaler chassimonterad utrustning		Klistras på
• Varnings- & ID-dekaler		Klistras på
• JOAB-logotyp		Vita
• JOAB-logotyp		Klistras på
ÖVRIGT		
Hydraulolja		
• Hydraulolja		Mineralolja enligt ISO VG 32
CE-märkning		
• Uppfyller kraven enligt Maskindirektivet		Byggnationen är CE-märkt
Dokumentation		
• Språk manualer		Norska
• Manual & ev. intyg bifogas vid leverans		Ja
• Dokumentation enskilt godkännande		För registreringsbesiktning Norge
Information till kund inför registreringsbesiktning		
• Komplettering konturmärkning kan krävas		Kontrollera lokala bestämmelser innan besiktning