

CHASSI**Volvo**

FO nr:
Chassityp: Volvo FH 500 HP 8x4*4
Hjulbas: 3700 mm
Hytt: FH-SLP
Drivmedel: Diesel
Avgasrör: Horisontellt bakåt/nedåt, höger sida

PÅBYGGNAD**L27 ECO-Drive**

Kraftuttag motor: Volvo PTER-DIN
Hydraulpump motor: Fast enkel, F1-81
Kraftuttag växellåda: N/A
Hydraulpump växellåda: N/A

KUND

Volvo Lastvagnar Sverige AB
E-Faktura

405 08 Göteborg
SE

Referens: Herbert Guzman Chavez
email: herbert.guzman.chavez@volvo.com

tel:
mobil: 0765536883

JOAB

JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriväg 50
417 29 Göteborg
Sverige
SE

Referens: Fredrik Flodin
email: fredrik.flodin@joab.se
tel: +46(0)53044459

INFO

Betalningsvillkor: Löpande månad plus 30 dagar
Lev.bestämmelser: LFG 10 / LFG 10E
Leveransvillkor: Fritt JOAB
Önskad Monteringsort: Montering Stora Holm,
Göteborg
Garantitid: 2 års garanti på monterad
byggnation och dess funktioner
samt 5 års garanti på
stålkonstruktioner.
Typ av order: Volvo nyckelfärdig
PCA Kod: PCA90175NO

LASTVÄXLARE**Lastväxlare**

- Typ L (Fast krokpelare)
- Storlek L27 ECO-Drive
- Utförande enligt flakstandard SS-3021, krokhöjd 1450 mm
- Hydraulisk Flaklåsning Utvändig

Hydraultank

- Placering Höger sida, i tankbygel
- Volym 130 Liter
- Material hydraultank Lackerad plåt

Ventilpaket Lastväxlare

- Placering ventilpaket På fristående ventilplåt, vänster sida krok

Styrsystem Lastväxlare

- Manöverdon ECO Elstyrd 4-läges proportionell joystick
- Placering joystick Instegshandtag vänster sida
- Display som ersätter strömställare Ja
- Nödstopp Kopplad över hydraulpump
- Placering nödstopp Integrerad med joystick

Tillvalsutrustning lastväxlare

- 2st fasta hylsor för styrdubb Ja

CHASSIUTRUSTNING**Hydraulpump motor**

- Montage av pump Monterad av chassileverantör
- Typ av flöde Fast enkel
- Storlek F1-81
- Aktivering Strömställare i hytt
- Drivsats för kraftuttag Monteras av chassileverantör
- Drivsats tillhandahålles av Chassileverantör

Chassifästsats

- Chassifästen i chassiram FBS-monterat
- Hålbild för chassifästen Förberedd från chassileverantör
- Slutbalk Monterad av chassileverantör

Drag

- Märke VBG
- Placering drag Undermonterat
- Kopplingstyp VBG 795 V
- Montage Utfört från chassileverantör
- Luftservo Inklusiv
- Luftkoppling släp Typ Duomatic, mont. av chassileverantör
- Placering luftkoppling släp Original från chassileverantör
- ABS/EBS-kontakt 15-polig, original från chassileverantör
- Placering ABS/EBS-kontakt Original från chassileverantör
- Släpkontakt El 14-polig VBG
- Montage släpkontakt Utförs av chassileverantör

Tippläpshydraulik	
<ul style="list-style-type: none">• Koppling tryck• Koppling retur• Placering tippläpsuttag• Tryck• Aktivering Tippläpshydraulik	3/4" hona, Tema 1" hona, Tema I slutbalk 200 bar Via display i hytt
Bakre underkörningsskydd	
<ul style="list-style-type: none">• Modell org. uskydd• Montering av underkörningsskydd	VBG rund i stål Utfört från chassileverantör
Automatläm bil - Luft	
<ul style="list-style-type: none">• Typ av koppling• Montering• Placering• Aktivering• Inkoppling	Typ Duomatic (Std) Utförs av chassileverantör Volvo originalkonsol Via display i hytt Utförs av JOAB
Skärmar	
<ul style="list-style-type: none">• Skärmtyp bakre axel/axlar	Original från chassileverantör
Lampkonsol	
<ul style="list-style-type: none">• Utförande lampkonsol	Original inkl. skyddsplåt från chassileverantör
Sidohinder	
<ul style="list-style-type: none">• Typ av sidohinder	Original sidohinderplank
Ramavslut	
<ul style="list-style-type: none">• Ramavslut - Utförande	Från chassileverantör
Backkamera	
<ul style="list-style-type: none">• Kameran system• Antal kameror på bil• Placering - Kamera 1• Kabeldragning 1• Kameramontage 1	Original chassileverantör 1 st Bak - Centrerat Utförs av chassileverantör Utförs av JOAB
Snökedjehållare	
<ul style="list-style-type: none">• Snökedjehållare• Antal	Typ krok, bak på chassi 2st, höger & vänster sida
Konturmärkning	
<ul style="list-style-type: none">• Konturmärkning sida• Konturmärkning bak	Vit reflextejp Röd reflextejp
BELYSNING & BÅGAR	
Bakljus	
<ul style="list-style-type: none">• Utförande	Chassits befintliga bakljus används
Sidomarkeringsljus	
<ul style="list-style-type: none">• Modell• Montage sidomark	Original från chassileverantör Monterat från chassileverantör

Backljus bil

- Modell Volvo Original
- Antal 2 st
- Montering Av chassileverantör

Lastljus Bakkant hytt - Övre

- Modell Volvo Original
- Antal 2 st, 1st höger & 1st vänster sida

Lastljus Bakkant hytt - Nedre

- Modell Volvo Original
- Antal 2 st, 1st höger & 1st vänster sida

LACKERING**Lack Chassiutrustning**

- Kulör Volvo 1042 (Sea Wolf Blue)

Lack Lastväxlare

- Kulör Volvo 1042 (Sea Wolf Blue)

Lack Cylindersats Lastväxlare

- Kulör Svart (ingår)

Dekaler

- Dekaler insida hytt dörr Klistras på
- Dekaler chassimonterad utrustning Klistras på
- Varnings- & ID-dekaler Klistras på
- JOAB-logotyp Vita
- JOAB-logotyp Klistras på

ÖVRIGT**Hydraulolja**

- Hydraulolja Mineralolja enligt ISO VG 32

CE-märkning

- Uppfyller kraven enligt Maskindirektivet Byggnationen är CE-märkt

Dokumentation

- Språk manualer Norska
- Manual & ev. intyg bifogas vid leverans Ja
- Dokumentation enskilt godkännande För registreringsbesiktning Norge

Information till kund inför registreringsbesiktning

- Komplettering konturmärkning kan krävas Kontrollera lokala bestämmelser innan besiktning